USB可充电可编程自行车轮灯
获得 100% 更明亮、更安全的自行车辐条和轮辋！
★ 64 颗超亮 5050 RGB LED 形成两个灯条。
★ PCABS透明长寿命材料。
★ 灯条尺寸为500*30*20MM，重量为260g。
★ 灯条两端用夹子和螺丝固定在辐条上，便于安装和快速释放。
★ 骑行速度只需15公里/小时以上即可显示完整画面
★ 用户可以通过从我们网站下载的软件将总共21种彩色图片或文字编程或导入到灯光中，图片格式可以是JPG、PNG、BMP。
★ 提供的DIY软件可以在WINDOWS7 XP下运行，操作简单易行。
★ 棱镜反射技术实现了 64 颗 LED 128 颗 LED 相同的闪光效果，图片可以显示在循环的两侧。
★ 使用可充电锂离子 950 毫安时电池，可连续工作 8-10 小时以上，只需使用 USB 插头从包装盒中拔出电池，即可通过 PC 或移动充电器充
电。
★ 手动和智能感应按钮控制灯在车轮停止时自动打开或关闭以节省电池电量。
★ 防水等级IPX6，雨天正常工作。
1.防水设计
2.DIY任何图案或文字，例如公司标志
3.可充电循环使用

64pcs ultra-bright

PC+ABS

Size of the light bar is
500*30*20MM with
weight is 260g

Easy installation



Cycling speed needed only
above 15km/hour can
show complete picture.

Provided DIY Software



Prism reflection technolog

Rechargeable



Water-proof level is IPX6

INSTALLATION



1 2 3 4 5

1. 用尼龙扎带将电池盒固定在轮毂上（图1）
2.拉紧领带，剪掉多余的部分。（图2）
3. 将灯条放在轮毂上方，使灯条的中心凹槽与轮毂的凸槽相对应，将两个塑料夹固定在灯条上。（图3）。正确的步骤是螺钉-固定夹具-辐条螺母，然后拧
紧螺钉。
4.调整两个夹子，注意夹子翼要平行安装在辐条上，这样才能保证骑行时灯不摆动。（图4）
5.前轮将磁感应器固定在前叉上，后轮固定在后叉上，确保磁感应器的方向朝向灯条上的黑色感应器，两个感应器的距离不超过10mm ，否则灯不能正
常工作。..（图5）

SUPER COOL
LED BICYCLE WHEEL LIGHT

Super cool LED glow sticks USB rechargeable programmable bicycle wheel light diy spoke lights.Get 100% Brighter & Safe Bicycle Spokes & Rims!