





A905 Wireless Türklingel Zutrittskontrollsystem


A905 Wireless Türklingel Access Control System ist eine innovative HF-Daten mit Rolling Codes für Zutrittskontroll-Anwendungen realisiert, ist die Ganzmetall-Wireless-Übertragungstastatur durch die Überwindung der Beschränkung der Technologie und IPX-7 wasserdicht. Smart Home-System Drahtlose Türklingel mit niedriger Leistung Verbrauch und 100% drahtlose Einrichtung Türklingel. Wireless Türklingel System App Control, Eine perfekte Kombination von Türklingel und Torschloss, bequem und praktisch.



Technical Parameters

	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ AA x3 ⊗ Static power consumption: 0.1mA ⊗ Optional 10 ring tones ⊗ Decode H81527 ⊗ 100db- 	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ 12VDC ⊗ 433.92MHz ASK ⊗ Decode HCS301 ⊗ Pulse output (1S) 	
	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ AA x4 ⊗ 433.92MHz ASK ⊗ Dual codes H81527 and HCS301 ⊗ Static power consumption: 0.1mA ⊗ consumption: 0 	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ CR2016*2 ⊗ 433.92MHz ASK ⊗ Code HCS301 ⊗ Static power 	

Remote Controller Colors



How to Install



1. Percussionbohrer ein Loch bohren an der richtigen Stelle
2. In den Erweiterungsstecker, in die Schraube eingeschraubt
3. Legen Sie die Türklingel auf
ein. Öffnen Sie die untere Abdeckung, und bestimmen Sie die Löcher am Installationsort. Bohren Sie dann die Löcher mit der pneumatische Bohrer; Als nächstes installieren Sie die Dübel und Schrauben.
b. Platzieren Sie den wasserdichten Ring und bringen Sie die drahtlose Tastatur an, und schrauben Sie dann die unteren Schrauben fest.

Verpackung

The package including 4 parts




Wireless Doorbell



Wireless Keypad



Receiver



Remote Controller