

## **Gemeinsames Parksignal für Elektroroller mit Standard-Parksystem**

Die Parkbake ist so konzipiert, dass sie die Anforderungen des Standardparkens erfüllt, wenn Benutzer den Sharing-E-Scooter an den dafür vorgesehenen öffentlichen Plätzen zurückgeben.

Die Parkleuchte ist ein großartiges Spezialwerkzeug für den Betrieb eines Scooter-Sharing-Systems. Sie kann mit dem IoT-Gerät verwendet werden, das speziell für die Vermietung von Elektrorollern entwickelt wurde.

### **Die Merkmale der Parkleuchte:**

- 1, Für Standardparkplätze, und es kann eine Standortidentifizierung erfolgen
- 2, Verschlüsselter Broadcast-Inhalt
- 3, hochpräzise Echtzeituhr
- 4, Eingebaute Batterie
- 5, Super lange Standby-Zeit
- 6, es ist wasserbeständig, staubdicht, korrosionsbeständig, explosionsgeschützt und stoßfest.
- 7, OTA-Upgrade unterstützt

### **Wie funktioniert die Parkbake beim Teilen von Elektrorollern?**



Die Parkbake dient nicht nur der E-Scooter-Verleihung, sondern auch der Fahrrad-Mitbenutzung.

Klicken [Bikesharing-Parksignal](#) und prüfe.



AI Camera

Parking Beacon

P