Flexibler leiser mechanischer elektrischer Vorhang-Motor & elektrisches Vorhangschienen-Motorsystem

T20 mechanischer Vorhang-Motor mit mechanischer Kupplung, beide, um die "Hand Pulling" Funktion sicherzustellen, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet ist, während das Gesamtdrehmoment auf die Belastbarkeit übertragen wird.Ultraschromatisch und präziser mit Zinklegierungsgussteilen und mehreren Lagern.
Omni mechanische Vorhangmotor hat sich im Laufe der Jahre im elektrischen Vorhang bewährt und kann im Bürogebäude weit verbreitet werden, Heimautomatisierung, Wohnung und Hotel. Nach Jahren der Marktentwicklung exportieren unsere Produkte nach Europa, Amerika, Asien und anderen internationalen Märkten.



ELECTRIC CURTAIN MOTOR



THE PLACES IT COULD BE SET UP



LIVING ROOM

OMNI Electric Curtain Motor
makes your space be more comfortable





BEDROOM

OMNI Electric Curtain Motor
makes your life be more relaxed

CHILDREN ROOM

OMNI Electric Curtain Motor
makes your family be more pleasant

Product Parameters

Modell Num	Nenndrehmoment	Nenndrehzahl	Geschwindigkeitsmaße	Abmessungen des äußeren Rohrs	Nennspannung	Nennleistung	IP-Klasse
T20-EM-GP-1/80	1N.m	80 U / min	14cm / s	310 (L) * 68 (W) * 50mm (H)	AC100-240V	65W	IP20
T20-EM-GP-2/80	2N.m	80 U / min	14cm / s	310 (L) * 68 (W) * 50mm (H)	AC100-240V	80W	IP20

Product Features

1 Wide voltage power supply

2 Flexible, Super Quiet Design

3 Middle Limit Position Function

4 Draper rebound stroke correction function

5 Light Touch -start Function

6 Power off with Manual Function

7 Stop On Blocked Function

8 Speed Adjustable Function

9 Group Connection Function

10 Various Control Mode

11 Remember the Limit Position Automatically

MOTOR SIZE AND WIRING



DIMENSIONS



Product Advanteges

Safety Power Supply
Group Connection Control
Stop on Resistance Function

Light Touch-start Function
Mutiple Controlling, Widely Application
Manual Function When Power Off

Intermedium Limit Position Function
Ultra Silent Design

* **Sicherheitsstromversorgung:** Verfügbar für Volt von AC100-240V
* **Gruppenverbindungssteuerung:** Vielfachverbindungsfunktion.Standardschnittstelle Stützgruppenverbindungssteuerung, auch jeder Motor kann extern mit manuellem Schalter angeschlossen werden.
* **Stopp bei Widerstandsfunktion:**Es wird blockiert stoppen, um das gesamte System zu schützen.
* **Leichte touch_start-Funktion:**Ziehen Sie den Vorhang 15 cm unter dem Einschaltstatus leicht an. Es wird automatisch geöffnet oder geschlossen.
* **Manuelle Funktion beim Ausschalten:**Mit eingebauter Kupplung, kann beim Ausschalten manuell betätigt werden.
* **Intermedium-Grenzpositionsfunktion:**Es kann eine Stopposition frei außer der geöffneten und geschlossenen Positionen eingestellt werden. Stellen Sie Ihnen einzigartigen Raum zur Verfügung, machen Sie Ihr Leben bequemer.
* **Ultra-leises Design:**Fortschrittliches intelligentes Design, flexible Öffnungs- und Schließfunktion machen den Vorhangmotor leichter und leiser, wenn er anfängt oder sich in der Nähe der Endlagen befindet.
* **Mutiple Steuerung, weit Anwendung:**Kann per Funkfernbedienung, Kabelschalter, RS232 / RS485-Schnittstelle gesteuert werden.