

OMNI Artículos Cerraduras de gabinete RFID

UNA LLAVE PARA MÚLTIPLES CERRADURAS - Estas cerraduras de gabinete RFID son programables y los usuarios pueden usar una llave (tarjeta/mando RFID) para desbloquear varias cerraduras de gabinete como desee. Lo único que los usuarios deben hacer es programar la llave en las cerraduras y probarla antes de la instalación.

TAMAÑO COMPACTO Y MECANISMO RESISTENTE - El pestillo y la mortaja están hechos de metal y son lo suficientemente resistentes para los gabinetes. Desbloquee la puerta del gabinete sin tocarla. Las tarjetas/etiquetas RFID son portátiles y fáciles de almacenar. Proporciona una buena protección de seguridad para sus artículos personales. Mejore la seguridad de los niños en el hogar, evite que sus hijos abran libremente los cajones o las puertas de los gabinetes.


ALARMA DE BAJA ENERGÍA Y DESBLOQUEO AUTOMÁTICO - Una vez que se haya configurado y programado la cerradura del gabinete RFID, indicará, según sea necesario, el estado de batería baja con un pitido largo después de abrirse. Después del pitido largo, la cerradura del gabinete RFID se puede usar aproximadamente 15 veces. Cuando las baterías se agotan demasiado para funcionar, la puerta se abrirá automáticamente, momento en el que se deben reemplazar las baterías antes de poder usar la cerradura nuevamente.

KIT DE BRICOLAJE PARA TI - El kit incluye una plantilla de instalación, cinta adhesiva doble y un manual de usuario. Esta cerradura de gabinete RFID se puede usar con un adaptador de corriente USB en lugar de baterías alcalinas. El cable USB se incluye en el kit, pero el cliente debe proporcionar un adaptador de corriente USB estándar.


NO HOLES

Intelligent hidden cabinet lock


Refuse the key to live easy



NECESSARY FOR
HOME AND OFFICE



**THICKENED STEEL LOCK
TONGUE WITH METAL LOCK CORE**





SWIPE TO OPEN

**NO OPENING, INVISIBLE
CONCEALED INSTALLATION**

- Thickened lock core
- Swipe to open
- Anti-lock



FACTORY

HOME AND OFFICE ESSENTIAL

DIRECT SALES

SENSING DISTANCE UP TO 5CM

THICKENED SOLID STAINLESS STEEL BOLT





MATCH ITERATIVE CPU

Adopt new iteration professional CPU
Applied to card sensing algorithm

Effective sensing distance up to 5cm

