



## **A905 Draadloze toegangscontrolesysteem voor deurtelefoon**


A905 Draadloze deurbel toegangscontrole systeem is een innovatieve RF-gegevens gerealiseerd met rolling codes voor toegangscontrole toepassingen, het volledig metalen draadloos verzendende toetsenbord is ontworpen door het overwinnen van de beperking in technologie en IPX-7 waterdicht. Slimme huisinstallatie Draadloze deurbel met laag vermogen verbruik en 100% draadloze set-up deurbel. Draadloze deurbel-systeem App Control, een perfecte combinatie van deurbel en gated slot, handig en praktisch.



**Technical Parameters**

<ul style="list-style-type: none"> <li>⊗ AA x3</li> <li>⊗ Static power consumption: 0.1mA</li> <li>⊗ Optional 10 ring tones</li> <li>⊗ Decode H81527</li> <li>⊗ 100db-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊗ 12VDC</li> <li>⊗ 433.92MHz ASK</li> <li>⊗ Decode HCS301</li> <li>⊗ Pulse output (1S)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>⊗ AA x4</li> <li>⊗ 433.92MHz ASK</li> <li>⊗ Dual codes H81527 and HCS301</li> <li>⊗ Static power consumption: 0.1mA consumption: 0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊗ CR2016*2</li> <li>⊗ 433.92MHz ASK</li> <li>⊗ Code HCS301</li> <li>⊗ Static power</li> </ul>	

**Remote Controller Colors**



**How to Install**



1. Gebruik een percussie boor een gat op de juiste plaats
2. Steek de expansieplug in de schroef
3. Hang op de deurbel
  - a. Open de onderkant en bepaal de gaten in de installatielocatie en boor op de plaats van de gaten met de pneumatische boor; installeer vervolgens de uitbreidingspluggen en schroeven.
  - b. Plaats de waterdichte ring en monteer het draadloze toetsenbord en schroef vervolgens de onderste schroeven vast.

## Inpakken

The package including 4 parts




Wireless Doorbell



Wireless Keypad



Receiver



Remote Controller