

OGB1 GPSGPRSBluetooth Slim fietsslot

1. Gebruikerstelefoon scan de QR-code op de fiets of het slimme fietsslot;
2. APP upload slot-ID-nummer naar de server;
3. Server om de gebruikersinformatie, het rekeningsaldo, de vergrendelingsstatus en andere belangrijke informatie te bevestigen, de normale autoriteit kan het slot ontgrendelen;
4. De server heeft een ontgrendelingsopdracht aan de telefoon gegeven, terwijl hij een ontgrendelingsopdracht aan het slot heeft gegeven;
5. Ontgrendel - controleer de video [hoe je het slimme fietsslot ontgrendelt](#);
6. GPS-positionering, rapportage van realtime timinginformatie;
7. Lock ontgrendel het slot na de voltooiing van de succesvolle terugkeer naar de server, de server begon met factureren;
8. Na het einde van de rit kan de gebruiker handmatig vergrendelen, vergrendelen en slotinformatie uploaden naar het tankstation, het einde van de facturering en aftrek;
9. Upgrade op afstand;
10. Via de bekabelde en draadloze manier om de slotinformatie en -status te verzamelen, en regelmatige rapportage;
11. Programmalogica kan worden aangepast volgens de vereisten.

Klik en bekijk de video: [Omni Slimme fietsslots Fabrieksinspectie en verpakking](#)

De slimme fietsslots zijn ook geschikt voor e-bike-deelprojecten, bakfietsen, sommige fietsen met dikke banden en andere soorten e-bikes voor verhuur. Het teamwerk omvat slimme fietsslots en de app voor het delen van fietsen of andere apps voor het delen van voertuigen, zoals de app voor elektrische fietsen.



GPS Positioning

Faster searching & locating speed
realizes more accurate bike locating



Automatic & scan code to unlock

Automatic unlock, Lock by hand
Individual QR code



Powered by solar energy

Li-polymer rechargeable Battery
External Solar, Generator Hub & Lock
generator support



Stable & durable hardware

100,000 locking and unlocking tests
witness its stable performance



OTA

Easy to update the GPS lock remotely



Efficient unlocking

GPRS/BLE technology ensures efficient
and reliable unlocking

Construction Parameters



Model	OGB1 (A-model)
Buitenmaat	196*150*65(3mm)
Gewicht	1,2 kg
Materiaal	Al-legering schaal, 10 mm roestvrijstalen cirkel, verzegelde plastic doos aan de binnenkant

Ontgrendelingsmethode	Bluetooth GPRS
Vergrendelmethode	Handmatig te vergrendelen
GPRS-band	GSM850Mhz, EGSM900Mhz, DCS1800Mhz, PCS1900Mhz
BLE-frequentie	2402-2480 MHz
Accu	6000mAh/8000mAh
Externe voeding	Zonnestraf
Energieverbruik	2~3mA
Bewaar temperatuur	-40°C tot 85°C
Werktemperatuur	-20°C tot 65°C
IK P	IP67 (volledig stofdicht, regendicht, 30 minuten weken)
Vochtigheid	5%--95% niet-condenserend
LED-indicator [binnen]	Rood blauw

Er is over de hele wereld een enorme vraag naar fietsdeelsystemen, zoals fietsen in de stad, fietsen in commerciële en kantoorgebouwen, toeristische attracties, hotelfietsen, campusfietsen, fietsen op het platteland en fietsen in de lokale gemeenschap.



Campus Cycling



City Cycling



Commercial and Office Buildings



Countryside Sharing Bikes



Tourist Attractions




Hotels Bike



▼ Product Size





GPS+GPRS+BLE Smart Lock






Step 1: User download App
& Registration

Step 2: Search Bicycle



Step 3: Scan the QR code



Unlock

Operation Management System

