

Fechadura de estacionamento Com a comunicação RS-485- controle estável e integrações perfeitas

OMNI oferece quatro tipos de fechaduras de estacionamento inteligentes com base em métodos de comunicação e adequar diversas necessidades de implantação.

- 1. Bluetooth, venha com um controle remoto** -para controle baseado em aplicativos de curto alcance, um controle remoto
- 2. 4G, sem controle remoto necessário** -para controle remoto em tempo real
- 3. RS-485 , nenhum controle remoto necessário** - para integração com fio com sistemas de controle local
- 4. NB-IoT , nenhum controle remoto necessário** -para conectividade sem fio de área de baixa potência

O bloqueio de estacionamento possui funcionalidade automática de elevação e suspensão, integrada a diferentes métodos de comunicação para gerenciamento contínuo de vários tipos de vagas de estacionamento. Fácil de operar e altamente eficiente.



Parking Lock Model Overview

Bluetooth Communication		4G Parking Lock		NB-IoT Parking Lock		RS-485 Communication	
Connection Port	Bluetooth	Connection Port	Bluetooth TCP	Connection Port	Bluetooth TCP	Connection Port	485/Bluetooth
Network Module	None	Network Module	Have	Network Module	Have	Network Module	None
Pair with Remote	Have	Powered by 4G LTE Technology		Energy-efficient NB-IoT Connectivity		Pair with Remote	None
		Pair with Remote	None	Pair with Remote	None		


Gerenciamento de estacionamento inteligente Fácil: detecção em tempo real, controle de aplicativos móveis e alertas de roubo confiáveis

A trava do estacionamento pode ser usada em vagas de estacionamento internas, e a fechadura oferece proteção máxima **com uma compilação impermeável e à prova de poeira**, perfeito para uso ao ar livre em qualquer clima.



One cable connects 200+ spots, sun & rain-proof, stable for 10 years!


Command delivered in 0.1s, instant parking release anytime!



24GHz Microwave Sensor

Millimeter-Level Detection · 24/7 Standby

Smart Parking Lock: Auto-Down/Auto-Up



Auto-Reset When Obstructed

Anti-Collision Auto-Reverse:
Returns to Open Position if
Obstruction Detected During Rising



Power Supply Method of Parking Lock



Dry Battery

- 4× D-Cell Batteries
- No Charging Required
- Easy to Replace



Lead-Acid Battery

- 6V7AH/6V12AH
- Rechargeable



Li-ion Battery

- Requires Separate Purchase
- Rechargeable
- Long-lasting Battery

Application Scenario



Ground Parking Space



Private Parking Space



Tourist Attractions



High-speed Railway Station



Shopping Mall Parking Space



Shared Parking Space



Charging Parking Space
Management



Disabled Parking Spaces