

OMNI Производство RFID-замки для шкафов

ОДИН КЛЮЧ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ ЗАМКОВ - Эти RFID-замки шкафа программируются, и пользователи могут использовать один ключ (RFID-карту/брелок), чтобы разблокировать несколько замков шкафа по своему усмотрению. Единственное, что необходимо сделать пользователям: запрограммировать ключ в замки и протестировать его перед установкой.

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР И ПРОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ - Защелка и врезка металлические, достаточно прочные для шкафов. Разблокируйте дверцу шкафа, не прикасаясь. RFID-карты/метки портативны и удобны в хранении. Обеспечивает надежную защиту ваших личных вещей. Повысьте безопасность детей дома, не позволяйте детям свободно открывать ящики или дверцы шкафа.


СИГНАЛИЗАЦИЯ НИЗКОЙ МОЩНОСТИ И АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗБЛОКИРОВКА - После того, как RFID-замок шкафа настроен и запрограммирован, он при необходимости укажет на низкий уровень заряда батареи длинным звуковым сигналом после открытия. После длинного звукового сигнала RFID-замок шкафа можно использовать примерно 15 раз. Когда батареи станут слишком слабыми для работы, дверь откроется автоматически, и в этот момент батареи необходимо заменить, прежде чем замок можно будет снова использовать.

НАБОР ДЛЯ ВАС - В комплект входят шаблон для установки, двусторонний скотч и руководство пользователя. Этот RFID-замок для шкафа можно использовать с адаптером питания USB вместо щелочных батарей. USB-кабель входит в комплект, но заказчик должен предоставить стандартный USB-адаптер питания.


NO HOLES

Intelligent hidden cabinet lock


Refuse the key to live easy



NECESSARY FOR
HOME AND OFFICE



**THICKENED STEEL LOCK
TONGUE WITH METAL LOCK CORE**





SWIPE TO OPEN

**NO OPENING, INVISIBLE
CONCEALED INSTALLATION**

- Thickened lock core
- Swipe to open
- Anti-lock



FACTORY

HOME AND OFFICE ESSENTIAL

DIRECT SALES

SENSING DISTANCE UP TO 5CM

THICKENED SOLID STAINLESS STEEL BOLT





MATCH ITERATIVE CPU

Adopt new iteration professional CPU
Applied to card sensing algorithm

Effective sensing distance up to 5cm



